

88 nieuwbouwappartementen Randhoeve, Houten

Alle appartementen binnen project KNIK te Houten worden voorzien van tegelwerk en sanitair. Wij geven jullie als nieuwe bewoner hiervoor een drietal keuzeopties. Optie A valt daarbij binnen de aanneemsom, optie B of C hebben een meerwerkprijs.

De positie van het sanitair staat aangegeven op de verkooptekeningen. Deze is, in verband met de riolafvoeren, een vaststaande positie en kan niet worden gewijzigd. De optie B en C wordt jullie nader toegelicht zodra wij de kopersbegeleiding met jullie opstarten. Wanneer jij hier niet voor kiest, wordt het appartement voorzien van het standaard sanitair en tegelwerk zoals wij deze onderstaand voor jullie inzichtelijk hebben gemaakt, optie A.


Let op; het is niet mogelijk jouw badkamer casco te laten opleveren in verband met de geldende wet- en regelgeving bij de bouw van appartementen.

Hartelijke groet,

Team MORRENBOW

OPTIE A Toilet- en fonteincombinatie:

V&B O.Novo rimfree
voorzien van softclose closetzitting.



Bedieningspaneel Geberit Sigma01



Fontein
V&B O.Novo 36 cm.



Fonteinkraan
Grohe BauEdge



Afvoergarnituur
Viega Plug / beker

OPTIE A Badkamer wastafel- en douchecombinatie:

Wastafel (exclusief kraan)
V&B O.Novo 60 cm



Wastafelkraan
Grohe Eursosm.



Afvoergarnituur
Viega Plug/beker



Planchet
V&B O.Novo 60 cm



Spiegel 600x400 mm
met spiegelklemmen



Doucheput
150x150mm



Douchemengkraan + glijstang
Grohetherm 1000 + Tempesta



Elektrische handdoekradiator 910x500 mm
Comfortline o.g. eigen thermostaat
(radiator blijft gelijk bij optie B en C)

OPTIE A Tegelwerk toilet en badkamer:*Vloertegels*

In de toilet- en/of badruimte worden keramische vloertegels aangebracht met. De naad tussen de vloer- en wandtegelwerk wordt gekit met siliconenkit. De vloer van de badkamer wordt enigszins op afschot gelegd ter plaatse van de doucheplek afwaterend naar de vloerput. Voegkleur grijs.



Villeroy & Boch Vloertegel grijs 300x300mm mat gecertificeerd R10B

Wandtegels

De wanden van de toilet- en/of badruimte worden betegeld met wandtegels. Het wandtegelwerk in de toiletruimte wordt vanaf de vloer tot circa 150 cm aangebracht. In de badkamer wordt het tegelwerk tot aan het plafond aangebracht. Voegkleur grijs.



Procasa Essential wit 150x150mm glanzend.

Let op: wand- en vloertegels worden “niet strokend” aangebracht (voegen van de wand- en vloertegels lopen niet in elkaars verlengde door).